



Saubere Lösungen für Ihr Unternehmen



Über uns

Das Unternehmen

Der Firmensitz von HerweteC® ist in Sinsheim. Hier entwickeln und produzieren wir aufeinander abgestimmte Materialien für die Imprägnierung, Versiegelung und Einpflege von verschiedensten Bodenbelägen sowie die passenden Reinigungs- und Pflegeprodukte für diese Oberflächen. Neben unseren Traditionsmarken Schukol® und Schukolin® im Bereich Fußbodenbeschichtung und -pflege liegt unser Schwerpunkt in der Herstellung umweltgerechter industrieller Reiniger für das produzierende Gewerbe, Handwerk und Baugewerbe. Als inhabergeführtes Familienunternehmen können wir flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und für blitzschnelle objekt- und kundenspezifische Problemlösungen sorgen. In Bezug auf die Beratung und Betreuung stehen unseren Kunden unsere Fachberater und Anwendungstechniker zur Verfügung.

Entwicklung und Produktion

Durch ständige Forschung und Entwicklung arbeiten wir an den Anforderungen von morgen, um unseren Kunden zukunftsorientiert zur Seite zu stehen. Hierbei liegt unser besonderes Augenmerk auf der Entwicklung von material-, haut- und umweltfreundlicher Reinigungs- und Pflegeprodukte. Unter Verwendung nativer Rohstoffe garantieren wir mit unseren Produkten der Green Label Serie ökologische Verträglichkeit mit der damit verbundenen Umweltentlastung. Die wechselnden Anforderungen vom Markt fließen vorausschauend sowohl in unsere Neuentwicklung als auch in unsere seit vielen Jahren etablierten Produkten der Schukol® – und Schukolin® Reihe ein.

Qualität

Qualität auf höchstem Niveau. HERWETEC Markenprodukte müssen in jeder Hinsicht diesen Anspruch erfüllen. Dies gilt im Besonderen für die Umweltverträglichkeit sowie für die Gesundheits- und Materialverträglichkeit unserer Produkte. HERWETEC verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001:2008.

Gleichbleibende Qualität auf höchstem Standart bestimmt unser Handeln.

Umwelt

HERWETEC richtet sein Handeln stets nach den Anforderungen des Umweltschutzes. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, den Umweltschutz als einen gleichwertigen Bestandteil unserer Unternehmensziele in ihre Entscheidungen einzubringen. Da wir in der Lage sein möchten, dies unseren Kunden zu garantieren, organisieren wir regelmäßige Schulungen, um unseren Mitarbeitern umweltbewusstes Verhalten bei der täglichen Arbeit zu vermitteln. Fortschritte diesbezüglich werden durch regelmäßige Kontrolle mithilfe von Umweltbetriebsprüfungen überwacht. Wir sind stets bestrebt, anfallenden Abfall in unserem Unternehmen auf möglichst geringe Mengen zu begrenzen. Gut organisierte Maßnahmen hierfür werden laufenden Kontrollen unterzogen, um dieses Ziel täglich zu erreichen.

Die Umweltverträglichkeit ist bei der Entwicklung unserer Produkte ein wichtiger Bestandteil des Anforderungsprofils. Die geforderte Umweltverträglichkeit bezieht sich sowohl auf die Herstellverfahren als auch auf die einzusetzenden Wirkstoffe. Ein Beispiel hierfür sind die Reinigungs- und Pflegemittel aus unserer Green-Label-Reihe, welche unter Verwendung nativer Rohstoffe aufgebaut wurden. Die Produkte sind kennzeichnungsfrei und enthalten weder Phosphate noch die komplexierend wirkenden Stoffe NTA und EDTA. Auf diese Weise können unsere Kunden sicher sein, Produkte von ökologischer Verträglichkeit zu erwerben und somit die Entlastung unserer Umwelt zu unterstützen.



Bodenreinigung & -pflege



Bodenreinigung & -pflege

Schukolin® Kraftreiniger KF



Kennzeichnungsfreier Werkstattreiniger zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten sowie zur manuellen Verarbeitung

Der Schukolin® Kraftreiniger KF ist ein Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe vorwiegend in der Industrie und im Werkstattbereich. Die Anwendungsgebiete des Schukolin® Kraftreinigers KF sind vielseitig und können individuell an den Grad der Verschmutzung angepasst werden. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Reinigung von Werkstattböden, Motoren, Getriebe, Felgen, Fahrgestell, Aufbauten und auf allen alkalibeständigen Oberflächen. Gummi, Glas und Kunststoffe werden bei richtiger Verdünnung nicht angegriffen.

Leichte Verschmutzungen können bereits mit einer manuellen Bearbeitung der betroffenen Geräte, Teile oder Bodenabschnitte entfernt werden.

Das Produkt eignet sich zudem für die maschinelle Fußbodenreinigung und zur Oberflächen- und Teilereinigung mittels Hochdruckreinigern. Bodenflächen lassen sich wiederum ideal mit einem entsprechenden Bodenreinigungsautomaten von unschönen Rückständen befreien. Schukolin® Kraftreiniger KF begünstigt die schnelle Trocknung der gereinigten Oberflächen und trocknet streifenfrei auf.

Mit dem Schukolin® Kraftreiniger KF garantieren wir:

- Leichte Anwendbarkeit in der manuellen und maschinellen Reinigung
- Erste Ergebnisse bereits nach kurzer Zeit sichtbar
- Dauerhafte Pflege durch spezielle Inhaltsstoffe auf nativer Basis
- Green Label - Kein Gefahrgut, kein Gefahrstoff
- Kennzeichnungsfrei – Schonend für Mensch und Umwelt

Bei Fragen rund um den Industriereiniger stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung – per E-Mail oder telefonisch.

Unser Qualitätsversprechen

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukolin® Kraftreiniger KF



Anwendungsbereiche

- [Grund- und Unterhaltsreiniger](#)
- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)

Schukolin® Kraftreiniger KF Bodenreinigung & -pflege

HerweteC® steht für allerhöchste Produktqualität im Bereich der professionellen Maschinen- und Bodenreinigung. Es ist uns ein Anliegen, Zeit und Geld in die Forschung und Weiterentwicklung unserer Industriereiniger zu investieren und unseren Kunden auf dieser Basis exzellente Produkte zur effektiven Reinigung sämtlicher Materialien bieten zu können.

Unsere Produkte kombinieren intensive Reinigung mit schonender Pflege. Die Anwendung unserer Industriereiniger - ganz gleich ob manuell oder zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten - entfernt selbst grobe Verschmutzungen und erhöht zudem die Lebensdauer von Werkstattböden, Maschinenbauteilen oder Geräten. Bei korrekter Anwendung optimiert der Einsatz von Industriereinigern wie dem Schukolin® Kraftreiniger KF die Funktionsfähigkeit der Maschine und reduziert die Kosten für Reparaturen oder Neuanschaffungen.



Nachhaltige Industriereiniger – schonend für Mensch und Umwelt

Industriereiniger haben den Ruf, aufgrund ihrer chemischen Inhaltsstoffe die Umwelt zusätzlich zu belasten. Wir möchten dieser Entwicklung entgegenwirken und Reinigungsmittel entwickeln die weder Gefahrstoff noch Gefahrstoff sind und somit möglichst verträglich für Mensch und Umwelt sind. Infolge langjähriger Forschung auf dem Bereich der schonenden Reinigungsalternativen war es uns möglich, mit der [Green-Label Serie](#) eine Produktreihe hervorzubringen, die auf nativen Inhaltsstoffen basiert und zugleich maximale Reinigungsergebnisse erzielt. Mit Industriereinigern von HerweteC® können Sie dazu beitragen, ökologisch verträgliche Reinigungsprodukte auf dem Markt zu fördern und außerdem die Umweltbelastung zu reduzieren – eine saubere Lösung für Ihr Unternehmen! Für mehr Informationen zur nachhaltigen Ausrichtung von HerweteC® werfen Sie gerne einen Blick auf unser Unternehmenskonzept.

[Über uns](#)

Was Sie auch interessieren könnte...

Die Produktpalette von HerweteC® umfasst ein breites Spektrum an Produkten zur Boden-, Fahrzeug-, Teile- und Maschinenreinigung sowie der anschließenden Pflege. Mittels einer adäquaten Pflege von Maschinen aus dem industriellen Bereich lässt sich die Lebensdauer erhöhen. Parallel dazu sinken die Kosten für anstehende Reparaturen. Produkte für die Bodenreinigung und -pflege erhöhen wiederum die Sicherheit am Arbeitsplatz. Neben den HerweteC® Industriereinigern und Pflegemitteln erweitern [PV- und Solarmodulreiniger](#) sowie Artikel aus dem Bereich zur Bodensanierung – und Bodenversiegelung unser Angebotsspektrum. Einen umfangreichen Überblick unseres Sortiments erhalten Sie in unserem Produktprogramm.

[Das Produktprogramm von HerweteC®](#)

Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 x 1000 ml Flaschen im Karton, 10 l Kanister, 25 l

HERWETE C GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Schukolin® Kraftreiniger KF Bodenreinigung & -pflege

Kanister, 200 kg Fass, 1000 kg Container



HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Bodenreinigung & -pflege

Schukolin® IntensoFloor KF

Kennzeichnungsfreier Industriereiniger für stark beanspruchte Fußböden zur Verarbeitung mit Bodenreinigungsautomaten.

Schukolin® IntensoFloor KF ist schaumarm eingestellt und wird für die Bodenreinigung in Autohäusern, Werkstätten, Industrie-, Lagerhallen und Supermärkten verwendet. Das Produkt ist moderat alkalisch eingestellt und hinterlässt einen frischen Duft. Er löst starke Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukolin® IntensoFloor KF



Anwendungsbereiche

- [Grund- und Unterhaltsreiniger](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Glas- & Universalreinigung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Bodenreinigung & -pflege

Herwete[®] Blizzard, tensidfrei

Herwete[®] Blizzard wird eingesetzt für die Zwischenreinigung von Textilbelägen und Polstermöbeln, zur Unterhaltsreinigung von feuchtigkeitsbeständigen Hartflächen sowie zur Bodenreinigung von Feinsteinzeugfliesen.

Herwete[®] Blizzard ist seifen- und tensidfrei und garantiert eine spontane Reinigungswirkung und eine rückstandsfreie Auftrocknung. Es wirkt der Wiederanschmutzung von textilen Belägen entgegen.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister

Gefahr

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt.

Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Herwete[®] Blizzard, tensidfrei



Anwendungsbereiche

- [Spezialreiniger](#)
- [Teppich- & Polsterreinigung](#)
- [Glas- & Universalreinigung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Bodenreinigung & -pflege

HerweteC® MicroClean

HerweteC® MicroClean wird zur ökologischen Teilereinigung und Materialentfettung eingesetzt. Entfernt Teer- und Gummirückstände, Bitumen, Wachsrückstände, Öl-, Fett-, Rußverschmutzungen sowie Nikotin.

Mit Korrosionsschutzkomponenten. Auch geeignet zur Reinigung von empfindlichen Metallen z.B. Aluminium und Buntmetallen. HerweteC® MicroClean ist geeignet für den Einsatz an Teilwaschtischen, Tauchbädern und zur manuellen Reinigung.

Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 x 1000ml Flaschen im Karton, 10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt HerweteC® MicroClean



Anwendungsbereiche

- [Bodenreinigung & -pflege](#)
- [Spezialreiniger](#)
- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Glas- & Universalreinigung](#)
- [Fassadenreinigung](#)
- [Graffiti-Entfernung](#)
- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Reinigung von Bussen und Bahnen](#)
- [Fahrzeug-Innenreinigung](#)

HERWETE C GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Bodenreinigung & -pflege

Schukolin-Floorshine®

Antistatisch wirkende Spezialwischpflege mit hohem Festkörperanteil

Schukolin-Floorshine® wird zur Pflege und Unterhaltsreinigung von Fußbodenbelägen aus Linoleum, PVC, Kautschuk, versiegeltes Parkett, Betonwerksböden, Sportböden und Epoxidharz eingesetzt. Pflegesubstanzen und Antistatika bilden nach dem Abtrocknen einen seidenmatten, trittsicheren, schmutzabweisenden und antistatischen Film.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 8

Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 x 1000 ml Flaschen im Karton, 10 l Kanister



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukolin-Floorshine®



Anwendungsbereiche

- [Wischpflegen](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Teppich- & Polsterreinigung



Teppich- & Polsterreinigung

HerweteC Twister

Kennzeichnungsfreier Intensivreiniger mit Frischeformel

HerweteC® Twister ist für den Einsatz in Druckluft-Rotationsgeräten, Waschaugern (Sprühextraktionsgeräten) und Hochdruckreinigern konzipiert.

HerweteC® Twister ist zur zur porentiefen Reinigung von Polstern, Teppichen, Verkleidungen, Teilen und Maschinen für die Innen- und Außenreinigung von Fahrzeugen, Bussen, Bahnen und Zügen geeignet.

HerweteC® Twister reizt nicht die Atemwege bei Zerstäuben.

Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 × 1000 ml Flasche, 10 l Kanister, 25 l Kanister



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt HerweteC Twister



Anwendungsbereiche

- [Teppich- & Polsterreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Fassadenreinigung](#)
- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Fahrzeug-Innenreinigung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herweteC.com Web www.herweteC.com

HERWETEC®

Photovoltaik- & Solaranlagenreinigung



Photovoltaik- & Solaranlagenreinigung

Schukolin® SolarFlex

Reinigungsmittel mit Kalk-Stopp zur schonenden und streifenfreien Reinigung von Photovoltaik- und Solaranlagen.

Schukolin® SolarFlex ist ein Reinigungsmittel für Photovoltaik- und Solaranlagen. Der Reiniger wurde insbesondere für die manuelle Reinigung konzipiert und eignet sich hervorragend auch für den Einsatz von Waschbürstensystemen mit Injektor oder als Vorsprüher. Der Reiniger ist kennzeichnungsfrei und ökologisch unbedenklich. Aluminiumrahmen, Glas und Kunststoffe der Photovoltaikanlagen werden nicht angegriffen. Schukolin® SolarFlex mit Kalk-Stopp-Formel ermöglicht ein kalk- und streifenfreies Auftrocknen nach der Reinigung auch mit hartem Wasser > 10° d H. Bei Dosierungen bis 3% ist ein extra Spülgang mit enthärtetem Wasser oder Osmosewasser nicht mehr erforderlich. Schukolin® SolarFlex ist unbedenklich für die Anwendung im Lebensmittelbereich. Wichtig für Photovoltaik- und Solaranlagen in der Landwirtschaft oder auf Gewächshäusern.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 8

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukolin® SolarFlex



Anwendungsbereiche

- [Photovoltaik- & Solaranlagenreinigung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Photovoltaik- & Solaranlagenreinigung

Schukolin® SolarSoft

Reinigungszusatz mit Kalk-Stopp-Formel zur schonenden und streifenfreien Reinigung von Photovoltaik- und Solaranlagen.

Schukolin® SolarSoft ist ein Reinigungszusatz zur Reinigung von Photovoltaik- und Solaranlagen. Der Reiniger wurde speziell für die Ein-Schritt-Methode konzipiert. Die Reinigung erfolgt mittels Waschbürstensystemen, sowie manuell oder mit Mittel- und Niederdruckwaschanlagen. Schukolin® SolarSoft mit Kalk-Stopp-Formel ermöglicht ein kalk- und streifenfreies Auftrocknen nach der Reinigung auch mit hartem Wasser > 10° d H

Ihre Vorteile bei Einsatz von enthärtetem Wasser oder Osmosewasser:

die natürliche Reinigungskraft des Wassers wird verstärkt
Gleitwirkung zwischen Bürste und Solarmodul ermöglicht
eine äußerst schonende Reinigung
ein extra Spülgang mit enthärtetem Wasser oder
Osmosewasser ist nicht mehr erforderlich
herabsetzen der natürlichen Korrosivität von entsalztem
Wasser und damit Schutz der Module, Rahmen und Profile

pH-Wert im Konzentrat: ca. 7,5

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass, 1000 kg Container



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukolin® SolarSoft



Anwendungsbereiche

- [Photovoltaik- & Solaranlagenreinigung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Ansprechpartner



Tina Zimmermann
Innendienst
E-Mail: t.zimmermann@herwe.de
Fon: [+49 7261 9281-36](tel:+497261928136)

HERWETEC® GmbH

Kleines Feldlein 16-20

D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901

Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com

Web www.herwetc.com



HERWETEC®

