

Reinigungs- & Pflegemittel für Industrie, Handwerk & Bau



Revolutionieren Sie Ihre Industriereinigung
mit HERWETEC



 HERWETEC®

Bodenreinigung & Pflege



Bodenreinigung & Pflege

Herwete[®] Blizzard, tensidfrei

Herwete[®] Blizzard wird eingesetzt für die Zwischenreinigung von Textilbelägen und Polstermöbeln, zur Unterhaltsreinigung von feuchtigkeitsbeständigen Hartflächen sowie zur Bodenreinigung von Feinsteinzeugfliesen.

Herwete[®] Blizzard ist seifen- und tensidfrei und garantiert eine spontane Reinigungswirkung und eine rückstandsfreie Auftrocknung. Es wirkt der Wiederanschmutzung von textilen Belägen entgegen.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister

Gefahr

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt.

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Herwete[®] Blizzard, tensidfrei](#)



Anwendungsbereiche

- [Spezialreiniger](#)
- [Teppich- & Polsterreinigung](#)
- [Glas- & Universalreinigung](#)

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin® Kraftreiniger

Werkstattreiniger zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten / DEKRA geprüft

Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe vorwiegend in der Industrie und im Werkstattbereich. Zur Reinigung von Werkstattböden, Motoren, Getrieben, Felgen, Fahrgestelle, Aufbauten, u.v.m.. Schukolin® Kraftreiniger eignet sich für die manuelle und maschinelle Fußbodenreinigung sowie zur Oberflächen- und Teilereinigung, manuell, in Teilereinigungsmaschinen oder mit Hochdruckreinigern. Abscheidefreundlich. Zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 12

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass, 1000 kg Container

Gefahr

Enthält Triisobutylphosphat. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukolin® Kraftreiniger



Anwendungsbereiche

- [Grund- und Unterhaltsreiniger](#)
- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin® IntensoFloor KF

Kennzeichnungsfreier Industriereiniger für stark beanspruchte Fußböden zur Verarbeitung mit Bodenreinigungsautomaten.

Schukolin® IntensoFloor KF ist schaumarm eingestellt und wird für die Bodenreinigung in Autohäusern, Werkstätten, Industrie-, Lagerhallen und Supermärkten verwendet. Das Produkt ist moderat alkalisch eingestellt und hinterlässt einen frischen Duft. Er löst starke Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® IntensoFloor KF](#)



Anwendungsbereiche

- [Grund- und Unterhaltsreiniger](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Glas- & Universalreinigung](#)

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin® GumEx

Spezialreiniger zur Entfernung von Reifen- und Abriebspuren

Schukolin® GumEx wird auf zementgebundenen Böden, z.B. Estrich und Sichtbeton sowie auf unbeschichteten Epoxydharzböden, Steinböden und Polyurethanböden verwendet. Haupteinsatzgebiete sind Böden in Industrie und Lagerhallen. Es löst Gummiabriebspuren und Markierungen von Flurförderfahrzeugen, wie Gabelstapler oder Hubwagen.

Weitere Anwendungsgebiete: Entfernt hartnäckigste Glanz-, Wachs- und Polymerbeschichtungen, Klebestreifenentfernung, Kaugummientfernung, Teerlöser.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 12,5

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 12 x 1000 ml Flaschen im Karton

Gefahr

Enthält Natriumhydroxid, 2-Aminoethanol

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Gas/Nebel/ Dampf/Aerosol nicht einatmen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® GumEx](#)



Anwendungsbereiche

- [Spezialreiniger](#)
- [Graffiti-Entfernung](#)

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin® Kraftreiniger, sauer

Saurer Kraftreiniger zur Entfernung mineralischer Verschmutzungen

Trotz des Verzichtes auf gefährliche und giftige Säuren, löst Schukolin® Kraftreiniger sauer mühelos Verunreinigungen durch Eisen (Rost), Kupfer, Blei, Fett und Öl. Sogar Rückstände wie Zement, Gips, Mörtel, Beton, Kunststoffablagerungen, Kalk und Weinstein werden effektiv entfernt. Schukolin® Kraftreiniger sauer ist lebensmittelzertifiziert. Der schaumarm eingestellte Reiniger löst sogar Eisenoxidablagerungen wie Flugrost.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 28 kg Kanister, 250 kg Fass

Gefahr

Array



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Kraftreiniger, sauer](#)



Anwendungsbereiche

- [Spezialreiniger](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Tank-, Silo- & Containerreinigung](#)
- [Waschhallen- & Sanitärreinigung](#)

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin® Kraftreiniger KF



Kennzeichnungsfreier Werkstattreiniger zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten sowie zur manuellen Verarbeitung

Der Schukolin® Kraftreiniger KF ist ein Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe vorwiegend in der Industrie und im Werkstattbereich. Die Anwendungsgebiete des Schukolin® Kraftreinigers KF sind vielseitig und können individuell an den Grad der Verschmutzung angepasst werden. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Reinigung von Werkstattböden, Motoren, Getriebe, Felgen, Fahrgestell, Aufbauten und auf allen alkalibeständigen Oberflächen. Gummi, Glas und Kunststoffe werden bei richtiger Verdünnung nicht angegriffen.

Leichte Verschmutzungen können bereits mit einer manuellen Bearbeitung der betroffenen Geräte, Teile oder Bodenabschnitte entfernt werden.

Das Produkt eignet sich zudem für die maschinelle Fußbodenreinigung und zur Oberflächen- und Teilereinigung mittels Hochdruckreinigern. Bodenflächen lassen sich wiederum ideal mit einem entsprechenden Bodenreinigungsautomaten von unschönen Rückständen befreien. Schukolin® Kraftreiniger KF begünstigt die schnelle Trocknung der gereinigten Oberflächen und trocknet streifenfrei auf.

Mit dem Schukolin® Kraftreiniger KF garantieren wir:

- Leichte Anwendbarkeit in der manuellen und maschinellen Reinigung
- Erste Ergebnisse bereits nach kurzer Zeit sichtbar
- Dauerhafte Pflege durch spezielle Inhaltsstoffe auf nativer Basis
- Green Label - Kein Gefahrgut, kein Gefahrstoff
- Kennzeichnungsfrei – Schonend für Mensch und Umwelt

Bei Fragen rund um den Industriereiniger stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung – per E-Mail oder telefonisch.

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Kraftreiniger KF](#)



Anwendungsbereiche

- [Grund- und Unterhaltsreiniger](#)
- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)

Unser Qualitätsversprechen

 **HERWETEC**

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 · D-74889 Sinsheim
Tel. +49 7261 9281-901 · Fax +49 7261 9281-900
info@herwetec.com · www.herwetec.com

Herwete[®] steht für allerhöchste Produktqualität im Bereich der professionellen Maschinen- und Bodenreinigung. Es ist uns ein Anliegen, Zeit und Geld in die Forschung und Weiterentwicklung unserer Industriereiniger zu investieren und unseren Kunden auf dieser Basis exzellente Produkte zur effektiven Reinigung sämtlicher Materialien bieten zu können.

Unsere Produkte kombinieren intensive Reinigung mit schonender Pflege. Die Anwendung unserer Industriereiniger - ganz gleich ob manuell oder zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten - entfernt selbst grobe Verschmutzungen und erhöht zudem die Lebensdauer von Werkstattböden, Maschinenbauteilen oder Geräten. Bei korrekter Anwendung optimiert der Einsatz von Industriereinigern wie dem Schukolin[®] Kraftreiniger KF die Funktionsfähigkeit der Maschine und reduziert die Kosten für Reparaturen oder Neuanschaffungen.

Nachhaltige Industriereiniger – schonend für Mensch und Umwelt

Industriereiniger haben den Ruf, aufgrund ihrer chemischen Inhaltsstoffe die Umwelt zusätzlich zu belasten. Wir möchten dieser Entwicklung entgegenwirken und Reinigungsmittel entwickeln die weder Gefahrgut noch Gefahrstoff sind und somit möglichst verträglich für Mensch und Umwelt sind. Infolge langjähriger Forschung auf dem Bereich der schonenden Reinigungsalternativen war es uns möglich, mit der [Green-Label Serie](#) eine Produktreihe hervorzubringen, die auf nativen Inhaltsstoffen basiert und zugleich maximale Reinigungsergebnisse erzielt. Mit Industriereinigern von Herwete[®] können Sie dazu beitragen, ökologisch verträgliche Reinigungsprodukte auf dem Markt zu fördern und außerdem die Umweltbelastung zu reduzieren – eine saubere Lösung für Ihr Unternehmen! Für mehr Informationen zur nachhaltigen Ausrichtung von Herwete[®] werfen Sie gerne einen Blick auf unser Unternehmenskonzept.

[Über uns](#)

Was Sie auch interessieren könnte...

Die Produktpalette von Herwete[®] umfasst ein breites Spektrum an Produkten zur Boden-, Fahrzeug-, Teile- und Maschinenreinigung sowie der anschließenden Pflege. Mittels einer adäquaten Pflege von Maschinen aus dem industriellen Bereich lässt sich die Lebensdauer erhöhen. Parallel dazu sinken die Kosten für anstehende Reparaturen. Produkte für die Bodenreinigung und -pflege erhöhen wiederum die Sicherheit am Arbeitsplatz. Neben den Herwete[®] Industriereinigern und Pflegemitteln erweitern [PV- und Solarmodulreiniger](#) sowie Artikel aus dem Bereich zur Bodensanierung – und Bodenversiegelung unser Angebotsspektrum. Einen umfangreichen Überblick unseres Sortiments erhalten Sie in unserem Produktprogramm.

[Das Produktprogramm von Herwete[®]](#)

Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 x 1000 ml Flaschen im Karton, 10 l Kanister, 25 l

Kanister, 200 kg Fass, 1000 kg Container

Bodenreinigung & Pflege

Herwetest[®] MicroClean

Herwetest[®] MicroClean wird zur ökologischen Teilereinigung und Materialentfettung eingesetzt. Entfernt Teer- und Gummirückstände, Bitumen, Wachsrückstände, Öl-, Fett-, Rußverschmutzungen sowie Nikotin.

Mit Korrosionsschutzkomponenten. Auch geeignet zur Reinigung von empfindlichen Metallen z.B. Aluminium und Buntmetallen. Herwetest[®] MicroClean ist geeignet für den Einsatz an Teilewaschtischen, Tauchbädern und zur manuellen Reinigung.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 x 1000ml Flaschen im Karton, 10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Herwetest[®] MicroClean](#)



Anwendungsbereiche

- [Bodenreinigung & -pflege](#)
- [Spezialreiniger](#)
- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Glas- & Universalreinigung](#)
- [Fassadenreinigung](#)
- [Graffiti-Entfernung](#)
- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Reinigung von Bussen und Bahnen](#)
- [Fahrzeug-Innenreinigung](#)

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin® Automatenreiniger

Kraftvoller Reiniger für stark beanspruchte Industriefußböden zur Verarbeitung mit Bodenreinigungsautomaten. Schaumarm.

Schukolin® Automatenreiniger wird für die Bodenreinigung in Autohäusern, Werkstätten, Industrie-, Lagerhallen und Supermärkten verwendet. Er ist schaumarm und trocknet rückstandslos auf. Schukolin® Automatenreiniger besitzt schnelltrennende Eigenschaften und beeinflusst nicht die Öl-/Wassertrennung in Ölabscheidersystemen. Zertifiziert für den Lebensmittelbereich

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass, 1000 kg Container

Gefahr

Verursacht schwere Augenreizung.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Automatenreiniger](#)



Anwendungsbereiche

- [Grund- und Unterhaltsreiniger](#)
- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin® Grundreiniger

Hochwirksamer, schaumarmer Grundreiniger zur Entfernung alter Pflegefilme und starker Verschmutzungen.

Schukolin® Grundreiniger wird zur Entfernung starker Verschmutzungen sowie alter Beläge und Schichten von Bodenpflegemitteln verwendet. Auf allen wasserfesten Böden (z. B. PVC, Linoleum, Kork, Gummi, versiegeltes Parkett, Stein, Kalkstein, Klinker und Asphalt) einsetzbar. Automaten geeignet.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 10

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 L Kanister, 200 kg Fass, 1000 kg IBC

Gefahr

Verursacht schwere Augenreizung.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Grundreiniger](#)



Anwendungsbereiche

- [Grund- und Unterhaltsreiniger](#)

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin® Tiefenreiniger

Reinigungskonzentrat für geschliffene und ungeschliffene Gussasphaltböden.

Schukolin® Tiefenreiniger ist ein Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette und Schmierstoffe. Das Produkt eignet sich auch für die maschinelle Fußbodenreinigung. Er begünstigt die schnelle Trocknung der gereinigten Oberflächen und trocknet streifenfrei ab. Abscheidefreundlich.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 12

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 200 kg Fass

Gefahr

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschäden.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schukolin® Tiefenreiniger



Anwendungsbereiche

- Grund- und Unterhaltsreiniger

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin-Floorshine®

Antistatisch wirkende Spezialwischpflege mit hohem Festkörperanteil

Schukolin-Floorshine® wird zur Pflege und Unterhaltsreinigung von Fußbodenbelägen aus Linoleum, PVC, Kautschuk, versiegeltes Parkett, Betonwerksböden, Sportböden und Epoxidharz eingesetzt. Pflegesubstanzen und Antistatika bilden nach dem Abtrocknen einen seidenmatten, trittsicheren, schmutzabweisenden und antistatischen Film.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 8

Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 x 1000 ml Flaschen im Karton, 10 l Kanister



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin-Floorshine®](#)



Anwendungsbereiche

- [Wischpflegen](#)

Bodenreinigung & Pflege

Schukolin-Zack® Klassische Steinseife

Alkalischer Seifenreiniger mit natürlichen Seifen

Schukolin-Zack® wird zur Pflege und Unterhaltsreinigung von wasserfesten Fußbodenbelägen aus Stein, Kunstharz, PVC und Gussasphalt eingesetzt. Es entfernt aufgrund seiner guten Reinigungskraft stärkste Öl und Fettverschmutzungen auch in Werkstätten mühelos. Pflegesubstanzen bilden nach dem Abtrocknen einen trittsicheren, rutschhemmenden und schmutzabweisenden Film. Da der Pflegefilm wasserlöslich ist, werden nachfolgende Reinigungsvorgänge erleichtert und die Bildung von Laufspuren vermieden. Aufpolierbar.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister

Gefahr

Verursacht schwere Augenreizung.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin-Zack® Klassische Steinseife](#)



Anwendungsbereiche

- [Wischpflegen](#)

Bodenreinigung & Pflege

HCC SchaumEx 511

Silikonfreies Entschäumungsmittel.

HCC SchaumEx 511 vermeidet Schaumbildung bzw. zerstört Schaum in Schmutzwassertanks wie z.B. in Sprühextraktionsgeräten und Bodenschrubbautomaten.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

12 × 500 ml Flasche, 10 l Kanister

Gefahr

Enthält Paraffinöl, Destillate (Erdöl). Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung


Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt HCC SchaumEx 511](#)



Anwendungsbereiche

- [Spezialreiniger](#)
- [Teppich- & Polsterreinigung](#)
- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Entschäumung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20

D-74889 Sinsheim

Tel. +49 7261 9281-901

Fax +49 7261 9281-900

info@herwetec.com

www.herwetec.com



Tina Zimmermann

Innendienst

E-Mail:

t.zimmermann@herwe.de

Fon: **+49 7261 9281-36**